die kunst des schattens

Aufrollbare Sonnensegel

SOLIDAY
sonnensegel

die kuns
des sch t

INHALTSVERZEICHNIS

Die Kunst des Schattens ..... 04 – 07
Die Kunst des Lebens(t)raums ..... 08 – 13
Die Kunst der Funktionalität ..... 14 – 23
Die Kunst der Sicherheit ..... 24 – 27
Die Kunst des Designs ..... 28 – 29
SOLIDAY A ..... 30 – 33
SOLIDAY M ..... 34 – 41
SOLIDAY C ..... 42 – 57
SOLIDAY CS ..... 58 – 63
SOLIDAY Segelstoffe 64
SOLIDAY Farben 65
SOLIDAY Segelschnitte 66
SOLIDAY Schutzabdeckung 67
SOLIDAY Konfektion ..... 68 – 69
SOLIDAY Planung ..... 70 – 71
SOLIDAY Masten ..... 72 – 73
SOLIDAY Befestigungen ..... 74 – 75
SOLIDAY Zubehör ..... 76 – 77
SOLIDAY Bilder ..... 78 – 79

die kunst des schattens

Oliver Balaz, Geschäftsführer SOLIDAY

WIR BEI SOLIDAY ...

... halten zweckorientiertes Produktdesign und Innovation für unverzichtbar. Ein **SOLIDAY Sonnensegel-System** muss nicht nur seinen technischen Zweck als großflächiger Sonnenschutz bzw. Wetterschutz erfüllen, sondern es muss auch optisch seine Leistungsfähigkeit demonstrieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde bei den SOLIDAY Sonnensegel-Systemen viel Wert auf Design und Qualität der Werkstoffe gelegt. Ein ausschlaggebender Aspekt ist auch die Schnittführung und die Auswahl der richtigen Segeltücher. Jedes **SOLIDAY-System** wird individuell an die Architektur des Gebäudes angepasst und wird somit zu einem wesentlichen Bestandteil dessen. Ein Stilelement in Form und Farbe.



DIE KUNST DES SCHATTENS

Praktisches Design für großflächige Beschattung, kombiniert mit der Architektur klarer Linien und Formen moderner Raumgestaltung. Mit dem SOLIDAY System lassen sich erstmals sehr große Flächen bis zu 85 m² beschatten. Neuentwickelte Techniken und hochwertige Materialien sorgen trotz der enormen Größe eines Sonnensegels für ein müheloses, manuelles bzw. vollautomatisches Auf- und Abrollen. Tauchen Sie ein in die Welt der SOLIDAY Sonnensegel, und die ungenutzten Flächen rund ums Haus werden im Nu zu einem neuen Naherholungsgebiet – zu neuem Lebensraum.



Die Kunst des **Lebens(t)raums**

Mit einer Beschattungsfläche von bis zu 85 m² ergeben sich ganz neue Lebensräume im Outdoor-Bereich. Ess-, Grill-, Lounge-, Spa- und Relaxbereiche, Spielflächen für Kinder, Whirlpool – **das Outdoorliving kann beginnen.**

Die Kunst der **Funktionalität**

Durch manuelles oder vollautomatisches Aufrollen kann das Sonnensegel auf eine Segelgröße von 0 bis 85 m² eingestellt werden. Mit der für jedes System erhältlichen Höhenverstellung kann der Schatten dem Sonnenstand individuell angepasst werden – besonders nützlich am späten Nachmittag. **Auch hervorragend als Wetterschutz geeignet.**



Die Kunst der **Sicherheit**

Wind, Sturm, heftiger Regen – SOLIDAY kann mit diesen enormen Kräften umgehen. Bei der Entwicklung des patentierten Sonnensegel-Systems von SOLIDAY wurde großer Wert auf modernste **Technik, Flexibilität** und **Sicherheit** gelegt.

Die Kunst des **Designs**

Zweckorientiertes Produktdesign und Innovation sind ein MUSS bei SOLIDAY. Darum legen wir bei der Entwicklung großen Wert auf **Design und Qualität der Werkstoffe.**

Die Kunst des Lebens(t)raums

MEHR PLATZ, MEHR FREIHEIT, MEHR ERHOLUNG – SOLIDAY eröffnet neue Horizonte

Es ist Sommer. Wir öffnen Fenster und Türen. Der Garten und die Natur werden wieder zum fixen Bestandteil des täglichen Lebens. Die Terrasse wird zum erweiterten Wohnbereich und das Sonnensegel sorgt für angenehmen Schatten. Die großzügigen Dimensionen eines **SOLIDAY Sonnensegel-Systems** mit einer Fläche von **bis zu 85 m²** eröffnen ganz neue Möglichkeiten, den neu gewonnenen und geschützten Raum unter freiem Himmel einzurichten. Neben dem Esstisch haben Sie jetzt auch noch Platz für Grill-, Bar-, Lounge-, Spa- und Relaxbereiche, Whirlpools, Spielflächen für Kinder, ... – Sonnen-, Regen-, Sicht- und Blendschutz – das Outdoorliving kann beginnen.

Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, eignet sich ein SOLIDAY Sonnensegl auch hervorragend als Regenschutz.



85 m² Outdoor living

- Grillbereich
- Essbereich
- Barbereich
- Loungebereich
- Relaxbereich
- Whirlpool
- Planschbecken

ALLES BESCHATTET MIT EINER
SOLIDAY C-ANLAGE!

GESTALTEN SIE IHREN OUTDOOR-BEREICH

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und designen Sie Ihren Outdoor-Bereich nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Während herkömmliche Beschattungssysteme wie z.B. Markisen eine Beschattungsfläche von nur 10 – 18 m² bieten, erweitern Sie mit einem **SOLIDAY Sonnensegel** Ihren Lebensraum auf bis zu **85 m²**.
Indoor wird outdoor – die Grenze zwischen diesen beiden Welten wird immer fließender.
Um diesen erweiterten Lebensraum richtig genießen zu können, bedarf es einer intelligenten und innovativen Beschattung, die sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpasst.

Herkömmliche **MARKISE**



Unter eine Markise passen meist nur ein Tisch und 6 – 8 Stühle.

SOLIDAY C-ANLAGE



Mit einer **SOLIDAY C-Anlage** genießen Sie Outdoorliving in neuen Dimensionen. Grill-, Bar-, Lounge-, Spa- und Relaxbereiche, Whirlpools, Spielflächen für Kinder, ... – **das Outdoorliving kann beginnen.**



Über den Tellerrand schauen! Es heißt nicht, dass man nur die Terrasse beschatten darf. Durch die individuellen Montagemöglichkeiten von **SOLIDAY Sonnensegeln** werden Plätze die vorher ungenützt blieben, zu neuen, vollwertigen Outdoor-Bereichen.



Selbst bei kleineren Terrassen kann man mit einer **SOLIDAY C-Anlage** in den vollen Genuß von 85 m² Outdoorliving kommen.

Die Kunst der Funktionalität

DAS CLEVERE DETAIL MACHT´S AUS

Bei der Entwicklung unserer Systeme legen wir größtes Augenmerk auf Funktionalität.
Ein Sonnensegel-System, das sich den Bedürfnissen anpasst. Mit der für jedes System erhältlichen Höhenverstellung lässt sich die Aufhängungshöhe und damit die Neigung der Sonnensegel verstellen. Damit kann der Schatten dem Sonnenstand entsprechend individuell angepasst werden – besonders nützlich am späteren Nachmittag oder in den frühen Abendstunden, wenn die Sonne schon tiefer steht.

Auch hervorragend geeignet als trendiger Wetterschutz und angenehmer Sicht- und Blendschutz.

STUFENLOS EINSTELLBARER SCHATTEN VON 0 BIS 85 m²

Beispiel einer **SOLIDAY M-Anlage**

0 m²

9 m²

25 m²

65 m²



INDIVIDUELLE HÖHENVERSTELLUNG

Das clevere Detail macht ´s aus. Die Möglichkeit, die Flügel des Sonnensegels in der Höhe und der Neigung zu verstellen, bringt im Alltag einige clevere Funktionen mit sich. So können Sie die Neigung des Segels individuell an den Stand der Sonne anpassen und dadurch die Position des Schattens bestimmen. Als Nebeneffekt dient die Neigung des Segels auch perfekt als Sichtschutz vor ungeliebten Blicken und als Hilfe für einen perfekten Regenwasserablauf (SOLIDAY C/CS).

12:00 Uhr	15:00 Uhr	18:00 Uhr
		
Mit Höhenverstellung	**15:00 Uhr** – alles im Schatten	**18:00 Uhr** – alles im Schatten
Ohne Höhenverstellung	**15:00 Uhr** – der Schatten beginnt zu wandern	**18:00 Uhr** – der Schatten ist so weit gewandert, dass keine gezielte Beschattung mehr erfolgt
		

Anhand dieser schematischen Darstellungen ist gut erkennbar, wie sich der Schatten im Tagesverlauf verändert.
Durch die Gegenüberstellung von Sonnensegeln **mit** und **ohne** Höhenverstellung wird deutlich, dass man bei der Variante mit Höhenverstellung auch am späten Nachmittag noch in den Genuss einer vollständigen Beschattung kommt.



FÜR JEDES SYSTEM DIE PASSENDE HÖHENVERSTELLUNG

Als allererster Hersteller und Vordenker in Sachen Sonnensegel werden bei SOLIDAY schon von der ersten Stunde an alle Sonnensegel-Systeme mit einer Höhenverstellung versehen. Je nach System stehen verschiedene Varianten und Ausführungen zur Verfügung.

SOLDIAY **M**

Mast aus Aluminium oder Edelstahl. Die Höhenverstellung ist auf einer Gleitschiene montiert und lässt sich im Bereich von 1,5 m verstellen.

SOLDIAY **C/CS**

Mast aus Aluminium oder Edelstahl. Die Höhenverstellung lässt sich bis auf 50 cm über dem Boden verstellen.

SOLDIAY **C/CS** **Droppole-Designline**

Droppole aus eloxiertem Aluminium. Durch die von SOLIDAY entwickelte Design-Winsch ist eine komfortable und stufenlose Höhenverstellung möglich. Desing-Winsch ist zwischen 0,8 und 1 m über dem Boden montiert.



SCHATTENSPENDER, WETTERSCHUTZ UND SICHTSCHUTZ – Alles in Einem

Neben der bekannten Funktion der Sonnensegel als Schattenspender eignen sich **SOLDIAY C- und CS-Anlagen** in Verbindung mit dem Stoff Austrosail Nano außerdem auch hervorragend als Regenschutz. Voraussetzungen dafür sind die Verwendung von 2 Pylonen und einer Segelneigung von mindestens 10 – 15 °. **Nur dann ist das Segel wasserdicht.**
Der einzigartige Mechanismus der federgelagerten Masten von SOLIDAY ermöglicht einen kontinuierlichen Regenwasserablauf.

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sehen Sie in unserem Extrem-Video auf **www.soliday.eu** was passiert „wenn". Eine SOLIDAY C-Anlage bei starkem Sturm und heftigem Regen.

Sonnenschutz SOLIDAY A/M/C/CS



Regenschutz SOLIDAY C/CS

Die Kunst der Sicherheit

WIND, STURM, REGEN UND HEFTIGE GEWITTER – SOLIDAY kann mit diesen enormen Kräften umgehen

Bei der Entwicklung der patentierten Sonnensegel-Systemen von SOLIDAY wurde immer Wert auf Einsatz von modernster Technik gelegt. Durch die hohe Flexibilität und Beständigkeit unserer Sonnensegel ist es uns gelungen, dass sie auch extremen Wetterbedingungen trotzen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sehen Sie in unserem Extrem-Video auf **www.soliday.eu** was passiert „wenn". Eine SOLIDAY C-Anlage bei starkem Sturm und heftigem Regen.

INTELLIGENTE PYLONTECHNIK MACHT´S MÖGLICH

Die Pylone sind für die Zugtechnik und die daraus resultierende Flexibilität der Sonnensegel zuständig. Ein integrierter Seilspeicher versetzt das Sonnensegel durch konstante Zugkraft unter stetige Spannung, und gibt das Segel bei Belastungen jenseits der vorgegebenen Grenze von 40 km/h frei. Anschließend wird das Sonnensegel sofort wieder gespannt. Ebenso verhält es sich bei Regen. Wenn das angesammelte Regenwasser im Segel zu schwer wird, geben die Pylone das Sonnensegel frei und das Regenwasser kann ablaufen. Die intelligente Pylontechnik befindet sich bei **SOLIDAY C- und CS-Anlagen** in den Masten.

Die **SOLIDAY M-Anlage** ist ebenfalls mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet. Hier wurden Sollbruchstellen und sich automatisch öffnende **Autorelease-Klemmen** eingebaut, die im Falle einer **plötzlichen** Überlastung des Segels durch aufkommende Sturmböen jenseits der vorgegebenen Belastungsgrenze von 40 km/h das Sonnensegel freigeben (nur bei Standardausstattung – entfällt bei Ausstattung mit Winsch). Der Sicherheitsmechanismus kann individuell auf die Belastung eingestellt werden.

Diese Sicherheitsmechanismen dienen nur als zusätzliche Sicherheit. Grundsätzlich gilt, dass bei Schlechtwetter SOLIDAY M-Anlagen aufgerollt werden müssen!

SOLIDAY C-Anlage bei extremen Wetterbedingungen

Extremer Niederschlag mit ungefähr 80 l/m²

Starke Sturmböen von 80 – 100 km/h

Durch die intelligente Pylontechnik wird das Segel bei Überbelastung freigegeben und das Wasser kann ablaufen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sehen Sie in unserem Extrem-Video auf **www.soliday.eu** was passiert „wenn".
Eine SOLIDAY C-Anlage bei starkem Sturm und heftigem Regen.

Die Kunst des Designs

DIE KUNST DES DESIGNS

Praktisches Design für großflächige Beschattung, kombiniert mit der Architektur klarer Linien und Formen moderner Raumgestaltung. Neue Technologien eröffnen neue Horizonte.



soliday **A**

DAS MANUELL AUFROLLBARE Sonnensegel der Einstiegsklasse

Überzeugend in Design, Technik und Einfachheit. Mit nur wenigen Handgriffen kommen Sie in den vollen Genuss eines SOLIDAY Sonnensegels und können die schönen Seiten des Sommers im Freien genießen.

EINFACH, INDIVIDUELL UND SCHNELL IN DER MONTAGE

SOLIDAY A ist ein manuell aufrollbares Sonnensegel der Einstiegsklasse. Das einfach zu handhabende Segelsystem wird mittels Seilen per Hand aufgespannt bzw. eingerollt und kann in jeder Position und Größe fixiert werden. Es hat eine diagonal laufende starre Welle, die individuell bis zu einer Länge von max. 6 m und einer max. Segelgröße von 35 – 40 m² bestückt werden kann.
SOLIDAY A ist mit dem Autorelease-Sicherheitspaket ausgestattet, dem individuell einstellbaren Systemschutz vor Windböen. Wie alle SOLIDAY-Systeme kann auch **SOLIDAY A** mit dem Komfortpaket „Höhenverstellung" ausgestattet werden.

Technische Details

Segelform	Dreieck und Viereck
Segelgröße	max. 35 – 40 m²
Segelauszug	max. 5 – 6 m pro Seite
Wellenlänge	max. 6 m
Befestigung	Masten und Wandmontage
Antrieb	manuell
Einsatz	



soliday M

soliday **M**

DAS KLASSISCHE MANUELL AUFROLLBARE Sonnensegelsystem

Design, Technik, Komfort und maximale Flexibilität vereint zu einem formvollendeten Sonnensegel. Mit einem **SOLIDAY M-System** wird jede Freifläche zu einem Ort des Wohlfühlens.

EINFACH UND VIELFÄLTIG – DER KLASSIKER

SOLIDAY M ist ein manuell aufrollbares Sonnensegel. Es besticht durch sein luftiges und leichtes Design und seine äußerst vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Segelform und -Größe. Das sehr einfach zu handhabende Segelsystem ist im Nu aufgerollt bzw. aufgespannt und kann in jeder Position und Größe fixiert werden.
Die diagonal verlaufende Welle besticht durch ihr edles Design und ihre Länge von bis zu 13 m. Wie alle SOLIDAY-Systeme wird **SOLIDAY M** individuell auf Maß an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. **SOLIDAY M** ist mit dem Autorelease-Sicherheitspaket ausgestattet und auf Wunsch mit Höhenverstellung und Seilbremsfunktion erhältlich.

Technische Details

Segelform	Dreieck und Viereck
Segelgröße	max. 65 m²
Segelauszug	max. 9 m pro Seite
Wellenlänge	max. 13 m
Befestigung	Masten und Wandmontage
Antrieb	manuell
Einsatz	



soliday C

soliday **C**

DAS VOLLAUTOMATISCHE COMFORTSEGEL – Sonnen- und Regenschutz in einem

Design, Technik, Komfort und maximale Flexibilität vereint zu einem formvollendeten Sonnensegel. Mit **SOLIDAY C** wird jede Freifläche zu einem Ort des Wohlfühlens.

BEDIENKOMFORT AUF HÖCHSTER EBENE ...

... bietet das auf einer neuen, patentierten Systemlösung basierende **SOLIDAY C**. Bequem rollt es sich per Funk vollautomatisch über die diagonale Mittelwelle auf und ab. Das Sonnensegel ist stufenlos in jeder Position einstellbar und kann auf Wunsch auch mit Wind- und Sonnensensoren ausgestattet werden. Diese sorgen für eine eigenständige, selbstregulierende Steuerung des Segelsystems und gewähren höchste Sicherheit auch in Ihrer Abwesenheit. Mit **SOLIDAY C** Sonnensegel schaffen Sie einen modernen, neuen Lebensraum zum Wohlfühlen. Klare, strahlenförmig konfektionierte Segeltuchformen verwöhnen das Auge und verführen zum Sein.

Technische Details

Segelform	Viereck
Segelgröße	max. 85 m²
Segelauszug	max. 7 m pro Seite
Wellenlänge	max. 11,5 m
Befestigung	Masten und Wandmontage
Antrieb/Ausstattung	Motor / Wind- und Sonnensensor
Einsatz	

soliday **CS**

DAS AUSZIEHBARE Comfortsegel

Design, Technik, Komfort und maximale Flexibilität vereint zu einem formvollendeten Sonnensegel. Mit **SOLIDAY CS** wird jede Freifläche zu einem Sonne- und Regengeschützten Ort des Wohlfühlens.

NEUE DIMENSIONEN

Das **SOLIDAY CS** bietet im Vergleich zu herkömmlichen Markisen eine außergewöhnlich große Flächenbeschattung mit vollautomatischem Funkbedienungs-Comfort. **SOLIDAY CS** wird über eine horizontale, motorgetriebene Welle an der Gebäudewand wie eine Markise aufgerollt.
Über eine neuartige, patentierte Systemlösung wird das Segel auf Knopfdruck bis zu 7 m automatisch ausgezogen. Dabei kann das Segel eine dreieckige Form mit einem Masten oder eine viereckige Form mit zwei Masten aufweisen – je nach Wunsch waagrecht oder geneigt gespannt. Dieses neuartige Segelkonzept für Sonnen- und Regenschutz eröffnet gänzlich neue gestalterische Dimensionen – ein architektonisches Highlight für die coolen Stunden des Sommers.

Technische Details

Segelform	Dreieck und Viereck
Segelgröße	max. 56 m²
Segelauszug	max. 7 m pro Seite
Wellenlänge	max. 8 m
Befestigung	Masten und Wandmontage
Antrieb/Ausstattung	Motor / Wind- und Sonnensensor
Einsatz	



AUSTRONET

Austronet zeichnet sich durch seine praktische Alltagstauglichkeit aus und ist deshalb als Sonnensegel für den Dauereinsatz bei Wind und Wetter perfekt geeignet. Austronet ist luftdurchlässig und gewährleistet ein äußerst angenehmes Klima. Es ist UV-beständig (5 Jahre Garantie) und besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Austronet ist äußerst einfach in der Pflege und Reinigung. Wird das Segel einmal im nassen Zustand aufgerollt, ist eine Schimmelbildung ausgeschlossen. Selbst aggressiver Vogelkot oder typische Verfärbungen durch Sporen haben keinen Einfluss auf die Qualität und den Look. Gute Eigenschaften zeigt Austronet auch bei Regen. So entstehen im Segel keine so genannten Wasserbeulen (angesammeltes Wasser, das nicht abrinnen kann). Spannt man das Segel in einer Neigung von über 25 °, kann das Wasser am Austronet Segeltuch perfekt abrinnen.

Einsatz: Sonnensegel auf Maß, SOLIDAY A & SOLIDAY M
UVA und UVB Werte: je nach Farbe zwischen 89,2 - 95,9 %
Schattierwerte: je nach Farbe zwischen 76 - 93 %

EASY CLEAN

UV-BLOCK UPF 60+

AUSTROSAIL

Austrosail ist ein hochwertiges Segeltuch mit geschlossener Gewebestruktur. Durch den Einsatz ausgewählter Garne und spezieller Oberflächenbeschichtung liefert Austrosail hervorragende Voraussetzungen für den Outdooreinsatz. Hohe Wasser- und UV-Beständigkeit sorgen für eine hervorragende Langzeitoptik. Mit Austrosail fungiert Ihr Sonnensegel gleichzeitig als Sonnen- und Regenschutz. Austrosail ist in einer großen Farbvielfalt erhältlich.

Einsatz: Sonnensegel auf Maß, SOLIDAY A & SOLIDAY M
UV-Schutz: nach UV Standard 801: 80+
Wassersäule: 700 ml (Stoff nahezu wasserdicht)
Konfektion: Kappnaht (wetterfest, aber nicht wasserdicht)



AUSTROSAIL NANO

Austrosail Nano ist ein hochwertiger Sonnensegelstoff aus Polyester. Er hat eine sehr glatte Stoffstruktur und ist mit einer innovativen selbstreinigenden Oberflächenbehandlung ausgestattet. Austrosail Nano besticht durch seine hervorragende Farbbrillianz und Lichttransmission bei höchstem Blend- & UV-Schutz. Die Segelbahnen werden strahlenförmig mit wasserdichten Ultraschall-Schweißnähten konfektioniert. SOLIDAY Sonnensegel Systeme C & CS, ausgestattet mit 2 SOLIDAY-Pylonen und einer Höhenverstellung, sind mit dem Segeltuch Austrosail Nano so gut wie wasserdicht und regenfest. Voraussetzung ist eine gut geplante Neigung des Segels, welche aber auch jederzeit mit der Höhenverstellung eingestellt werden kann.
Sehen Sie dazu auch unser „Was passiert wenn? – Extrem-Video" auf www.soliday.eu.

Einsatz: SOLIDAY C, SOLIDAY CS
UV-Schutz: nach UV Standard 801: 80+
Wassersäule: 300 ml
Besonderheit: bedruckbar

Mehr Infos zu den UVA- und UVB-Werten der Stoffe finden Sie unter **www.soliday.eu**

Umfangreiche Farbauswahl

White ▲■💧	Elfenbeinweiß / Off White ●▲■	Linen ■	Caribic Beige ■	Bahamabeige ●▲	Sisal ▲■	Sunshine ●▲■	Sunset Orange ●▲■	Desert Orange ■	Red Love ●▲
Chilli Red ■	Terracotta ▲■	Red Wine ▲	Cuba ■	Havanna ■	Mocca ●	Blue Sky ▲	Blue Ocean ●▲	Blue Sapphire ●	Lime ■
Britisch Green ▲	Jaguar Green ▲■	Light Grey ▲■	Stone ●▲	Anthrazit ●▲■	Silver ▲	Black ▲■			

● Austronet ▲ Austrosail ■ Austrosail Nano 💧 Bedruckbar FR Flammhemmend auf Anfrage

Eventuelle Änderungen sind vorbehalten. Die aktuellen Segeltuchfarben sehen Sie auf www.soliday.eu





Segelschnittbild: STRAORM

Bei der Strahlenschnittform werden die Tuchbahnen fächerförmig angeordnet und mit einer wasserdichten Ultraschall-Schweißnaht konfektioniert. Die Seitenkanten sind geradlinig und werden zusätzlich mit einem Gurtband verstärkt. Die Segelecken werden zusätzlich verstärkt und mit einer Ziernaht versehen. Bei dieser Art der Konfektion hat SOLIDAY bewusst den sportiven Flair des Segelsports einfließen lassen – wie ein Tag am Meer.

Schnittform bei Segeltuch: **Austrosail Nano** (SOLIDAY A/C/CS)

Segelschnittbild: LINEARE FORM

Bei der linearen Schnittform werden die Segel den Warenbreiten entsprechend auf die Größe des Segels mittels Kappnähten vernäht. Die Seitenkanten werden mit einem Gurtband verstärkt und gemäß dem Seitenlängenverhältnis konkav geschnitten um ein optimales Spannungsverhalten des Segels zu erreichen.

Anwendung bei Segeltuch: **Austronet, Austrosail** (SOLIDAY A/M)

NEU

5 JAHRE GARANTIE

Die neueste patentierte Innovation aus dem Hause SOLIDAY

Das Sonnensegel mit integrierter SCHUTZABDECKUNG

- 100 % Schutz für das Sonnensegel, wenn es im eingerollten Zustand ist
- perfekter Segelschutz vor Abnutzung und Materialermüdung durch Sonne, Regen, Hagel oder Schnee
- kompletter Wetterschutz – sozusagen wie ein Markisenkasten für das Sonnensegel

An die Seitenkanten des Sonnensegels wird ein Schutzsaum aus 100 % wetterfestem Austrosail-Protection Stoff konfektioniert. Dabei wird größtes Augenmerk auf Design und Verarbeitung des Segels gelegt. Wenn das Sonnensegeltuch aufgerollt wird, dann deckt der wasserdichte textile Schutzstreifen das gesamte Segeltuch auf der Welle ab und es ist gegen jeglichen Wettereinfluss von außen geschützt.

Austrosail-Protection ist ein Teflon-Gewebe und zur Zeit das hochwertigste und teuerste Hightech-Gewebe im Sonnenschutzsektor. Es besticht vor allem durch seine hervorragenden Eigenschaften und hat eine Garantiezeit von 5 Jahren.

Es ist wasserdicht, witterungs- und UV- beständig, behält seinen textilen Charakter, seine Flexibilität und die Brillanz der weißen Farbe. Austrosail-Protection ist äußerst schmutzabweisend und einfachst zu reinigen.

Durch den innovativen Einsatz des Schutzstreifens behält das Segel sein Aussehen über Jahre und bleicht nicht aus. Das Sonnensegel erhält einen perfekten Schutz vor Verschmutzung und die besten Voraussetzungen für eine lange „saubere" Lebensdauer.

Wir empfehlen Ihnen, das SOLIDAY Sonnensegel im Winter mit einer SOLIDAY Schutzabdeckung bzw. Schutzhülle vor äußeren Witterungsbedingungen zu schützen! Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Sonnensegels.

SOLIDAY – Der Unterschied liegt im Detail

Bei der Verarbeitung der Sonnensegel legen wir bei SOLIDAY besonderen Wert auf höchste Qualitätsstandards, beste Verarbeitung und lange Beständigkeit. Zum Einsatz kommen ausschließlich modernste Verarbeitungstechniken.

1. Perfekt passende Sonnensegel garantiert durch das SOLIDAY-System.

2. Alle SOLIDAY-Sonnensegelanlagen werden in 2 Schritten gefertigt. Im ersten Schritt wird die Hardware (Masten, Aufhängungspunkte und die Welle) montiert. Nach vollständiger Funktionstüchtigkeit wird diese vermessen.

3. Jedes SOLIDAY-Sonnensegel ist eine **individuelle Maßanfertigung** und garantiert dadurch die perfekte Form und Passgenauigkeit auf Ihre Anlage.

4. Die **hochmoderne Lasertechnik** beim Zuschnitt der Segeltücher garantiert versiegelte Schnittkanten – dadurch ist gewährleistet, dass die Schnittkanten bzw. Konfektionskanten des Segeltuches auch bei härtesten Belastungen nicht ausfransen und es dadurch zu frühzeitigen Ermüdungserscheinungen kommt.



5. Eine **4-fache Tuchverstärkung** der Segelecken garantiert auch bei hohen Belastungen durch Wind und Stürme über die normale Belastungsgrenze hinaus höchstmögliche Sicherheit.

6. SOLIDAY **Schottblech-Verstärkung** der Segelecken mit 3 Edelstahlösen. Diese sorgen für eine perfekte Kräfteverteilung und ein perfekt gespanntes Segeltuch.

7. Bei Nähten achten wir ebenfalls auf höchste Performance. Das **Austrosail Nano**-Segeltuch wird mit modernster Ultraschalltechnik verschweißt. Dies garantiert eine perfekte und faltenfreie Konfektion und eine wasserdichte Naht.
Austrosail-Segeltücher werden mit einer hochfesten Kappnaht vernäht. Bei dieser Art der Naht wird der Stoff doppelt vom Nähfaden erfasst und garantiert auch bei stärksten Belastungen eine Top Performance und Haltbarkeit.

Mit professioneller Beratung und individueller Planung zum Sonnensegeltraum

1. Visualisierung eines Sonnensegels mit der SOLIDAY SSD Software

Machen Sie ein Bild von Ihrem Haus bzw. von der vorgesehenen Örtlichkeit des Sonnensegels. Senden Sie dieses Bild oder gehen Sie damit zu Ihrem SOLIDAY-Partner in Ihrer Nähe, und Sie erhalten eine kostenlose individuelle Visualisierung eines Sonnensegltyps Ihres Wunsches. Schauen Sie sich an, wie die moderne Form eines Sonnensegels die Architektur Ihres Objektes aufwertet. Zudem unterstützt Sie unser SSD Gestaltungsprogramm bei der richtigen Wahl von Typ, Farbe und Positionierung. Kommen Sie gleich vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch.



2. Perfekte Planung mit einem 1:1 Simulationsmodell

Wenn Sie sich für ein SOLIDAY-System entschieden haben, dann wird das bereits geplante Sonnensegel mittels Stativen und Seilen 1:1 als Simulation vor Ort aufgestellt. Jetzt erhalten Sie erstmals ein Raumgefühl für Ihr Sonnensegelsystem. Sie sehen die Abmessungen und können nochmals den Verlauf des Schattens beobachten und gegebenenfalls die Segeldimension mit dem SOLIDAY Partner Ihren Bedürfnissen anpassen.

3. Aufbau und Montage der Hardware

Es ist soweit. Sie erhalten das SOLIDAY Sonnensegelsystem Ihrer Wahl. Im ersten Schritt wird die Hardware aufgestellt – sprich, die Montage aller Wandkonsolen, Fundamente, Masten, eventueller Sonderkonstruktionen, und der Welle.

Sobald die Anlage fertig aufgebaut ist, wird diese nochmals im Original vermessen.

4. Konfektion und Montage des maßgefertigen Sonnensegels

Mit den Naturmaßen Ihrer Sonnensegelanlage wird jetzt Ihr Sonnensegel 1:1 auf Maß gefertigt. Durch dieses SOLIDAY-Stufensystem erhalten Sie auf Ihrer Anlage ein perfekt passendes SOLIDAY Sonnensegel.



Achtung NEU!

Laden Sie sich jetzt das **SOLIDAY-App** auf Ihr iPhone und finden Sie den schnellsten Weg zu Ihrem nächsten SOLIDAY Fachhandelspartner.

Droppole

Der Droppole ist ein speziell entwickelter Design-Mast aus Aluminium, konzipiert für höchste Ansprüche. Angelehnt an das Mast-Design eines Segelbootes, kombiniert dieser in einzigartiger Weise Design, Komfort und Funktion. Durch seine spezielle tropfenartige Form weist der SOLIDAY Droppole Mast eine 4-fach höhere Steifigkeit in Zugrichtung auf, und kann sowohl gerade sowie in der üblichen Neigung von 10° positioniert werden. Sämtliche Seile (Höhenverstellung) und Elektrokabel für evt. adaptierte Zubehörteile (LED Beleuchtung, Scheinwerfer, Musikboxen, Heizstrahler, etc..) werden verdeckt im Mast geführt. Klare Formen und Linien sind die Grundeigenschaften des Designmastens.

Die speziell für den SOLIDAY Droppole konstruierte Höhenverstellungs-Winsch ist wegweisend in Bedienkomfort und Design.

Der Mast ist erhältlich in den Farben: **Silbereloxiert** und jetzt **NEU in der Designlinie BLACK**

Masten aus Edelstahl

Zeitlos edel und schön. Bei guter Pflege besticht er durch einen beständigen Glanz und Haltbarkeit.

Masten aus hochfestem eloxiertem Aluminium

Der SOLIDAY Aluminium Mast besticht durch sein schlichtes und schlankes Design. Er zeichnet sich durch seine robuste Beständigkeit und hohe Materialstärke aus. Ähnlich einem Surfmasten tendiert der SOLIDAY Aluminium Mast auch bei hoher Belastung, wieder in den geraden Ursprungszustand zurückzukehren. Beständig formschön, robust gegen Umwelteinflüsse (Schwimmbäder Chlor, Salzwasser etc..) und einfachst in der Pflege.

Schraubfundament

Eine einfache, schnelle, saubere und wiederentfernbare Lösung eines Fundaments für einen SOLIDAY Masten. Voraussetzung für den Einsatz von Schraubfundamenten ist die Bodenbeschaffenheit. Für detaillierte Auskünfte steht Ihnen Ihr SOLIDAY Fachhandelspartner in Ihrer Umgebung mit Rat und Tat zur Seite.

Einsatz: **SOLIDAY-Droppole, Edelstahlmast & Alu-Mast**

Bodenplatte

Zur Befestigung auf bestehende Fundamente und Böden.

Einsatz:
SOLIDAY-Droppole, Edelstahlmast & Alu-Mast

Wandschelle

Dient zur Befestigung von SOLIDAY Masten an Wänden.

Einsatz:
SOLIDAY-Droppole, Edelstahlmast & Alu-Mast

Bodenhülse

Robuste Bodenhülse aus Aluminium inkl. Bodenanker zum Einbetonieren in ein Betonfundament.

Einsatz:
Edelstahlmast & Aluminium Mast

BaseCube

Der BaseCube ist ein Kubus und dient als Mastfundament, wenn die örtliche Gegebenheit keine andere Art der Befestigung zulässt. Er wird auf eine freie Fläche (Stadtplätze, Dachterrassen Strand, etc. ...) positioniert und mit bis zu 900 kg mit Beschwerung befüllt.

Die Verkleidung des BaseCubes kann individuell Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.



Schwerterset

Design-Element aus hochwertigem Edelstahl für eine Mastverspannung.

Einsatz:
bei SOLIDAY Masten außerhalb der Normlängen.



LED

Moderne und energiesparende LED-Ambiente-Beleuchtung integriert im Doppole-Designline

Droppole Design-Winsch

Einfachste Bedienung und komfortables Handling. Positionsstoppende Höhenverstellung für **SOLIDAY C/CS-Systeme**

Höhenverstellung

für SOLIDAY A und M-Anlagen
(Abbildung mit Autorelease-Klemme)

Flutlichtstrahler

Uplight Segelbeleuchtung und das Sonnensegel wird auch in der Nacht zum Blickfang.

Erhältlich in verschiedenen Varianten von 70W bis 150W.

Musikboxen

LED Spots, Heizstrahler etc., etc..
Das Adaptersystem des Droppoles ermöglicht die Befestigung und Verkabelung individueller Zubehörwünsche

(ACHTUNG:
Zubehör nur lt. Soliday Preisliste)

PRIVATBEREICH





GASTROBEREICH

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

Die angeführten Angaben und Abbildungen dienen der Information und sind nicht bindend. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. ® SOLIDAY ist eine eingetragene Marke der Plaspack Netze GmbH

die kunst des schattens

Weitere Sonnensegel zur fixen Installation finden Sie im Soliday-Shop Ihres Fachhändlers bzw. auf www.soliday.eu

Unser Vertriebspartner berät Sie gerne

Achtung NEU!

Laden Sie sich jetzt das **SOLIDAY-App** auf Ihr iPhone und finden Sie den schnellsten Weg zu Ihrem nächsten SOLIDAY Fachhandelspartner.

SOLIDAY
sonnensegel

SOLIDAY by Plaspack Netze GmbH
Dr. Grobben-Straße 1 . A-4690 Schwanenstadt . Austria
Tel.: +43 (0) 7673 / 2478-0 . Fax: +43 (0) 7673 / 2478-266
E-mail: office@soliday.at . **www.soliday.eu**